

PROTEKTOR AG-1



EFEKTYWNE
ZABEZPIECZANIE ROZMÓW
PRZED PODSŁUCHEM



DYKTAFONY

ANALOGOWE

CYFROWE



MIKRFONY

TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

KOMPUTERÓW

TABLETÓW



MIKROFONY

URZĄDZEŃ
PODSŁUCHOWYCH

RF/ GSM / WI-FI /
BLUETOOTH/ ITP.



NIESŁYSZALNY

1

NIESŁYSZALNY

2

BEZOBSŁUGOWY

3

WŁĄCZANIE JEDNYM PRZYCISKIEM LUB PILOTEM

4

MOBILNY

5

ZAWSZE NA STOLE



Protektor AG-1 jest urządzeniem służącym do skutecznego zabezpieczania pomieszczeń (sali konferencyjnych, gabinetów, pokoi spotkań itp.) przed możliwością podsłuchania prowadzonych w nich rozmów, stanowiących tajemnicę służbową, biznesową lub prywatną.

Protektor AG-1 emituje niesłyszalny sygnał akustyczny, w wycinkowych wąskich pasmach dźwięku akustycznego i ponad akustycznego. Składowe emitowanego sygnału zmiksowane są losowo zmiennie, przy pomocy specjalnie opracowanego algorytmu.

Sygnał ten działa fizycznie na mikrofony urządzeń audio, wywołując ich rezonans, uniemożliwiając w ten sposób czytelne zapisanie lub odsłuchanie wszelkiego rodzaju odbieranych sygnałów akustycznych.

W szczególności Protektor AG-1 blokuje działanie dyktafonów analogowych i cyfrowych, dyktafonów wbudowanych w telefony komórkowe, mikrofonów urządzeń podsłuchowych itp.

Emitowany sygnał zakłócający ma charakter dookólny (330°) z gwarantowaną skutecznością zagłuszania w promieniu do 1,5m od urządzenia.

DANE TECHNICZNE:

ZAKRES CZESTOTLIWOŚCI :25,5-26,5kHz

POZIOM SYGNAŁU: 117dB

ZASIEG: 360° do 1,5 m

ZASILANIE: 12V/230V AC

CZAS PRACY CIĄGŁEJ:

2 h - akumulator

5 h - 230V AC



WYKRES SYGNAŁU ROZMOWY
NIEZABEZPIECZONEJ



WYKRES SYGNAŁU ROZMOWY
ZAKŁÓCONEJ

AGTES SERWIS SP. Z O.O.

ul. Ostrobramska 80/223

04-163 Warszawa

tel. 228563066

e-mail info@agtesserwis.pl

www.agtesserwis.pl

